



Vrata 3D FOLIJA

Glavne prednosti 3D folije su dugotrajnost u eksploataciji, izuzetna otpornost na habanje kao i njen izgled koji savršeno oponaša izgled prirodne teksture drveta. Pojedini tipovi folije u našoj ponudi izrađeni su sa naglašenom teksturom čime se postiže neverovatna sličnost sa prirodnim materijalima.

VRATNO KRILO

- Vratno krilo debljine 42 do 46 mm sa ramom od lameliranog čamovog drveta i oblogama od medijapana, završno presvučeno "3D folijom" debljine 0.35mm.
- Obloge vratnog krila MDF debljine 4 i 6 mm (sa i bez kanalura).
- Ispuna tvrdo presovano saće (opciono ekstrudirana iverica).
- Krilo vrata zaobljenih ivica presvučeno folijom sa svih strana.
- Brava AGB za ključ ili cilindar (opciono: magnetna brava, leptir za zaključavanje).
- Brodske šarke, tri po krilu (opciono: skrivene šarke, padajući prag, ventilaciona rešetka).



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.



Ispuna – tvrdo presovano saće



Ispuna – ekstrudirana iverica



*Obloge vratnog krila MDF debljine 4 mm
(plitka kanalura)*



*Obloge vratnog krila MDF debljine 6 mm
(duboka kanalura)*



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.

ŠTOK VRATA

- Izrađen od MDF 40 mm u punoj širini zida sa obostrano prosečenim nutom za štelujuće pervajz lajsne.
- Sve spoljne ivice štoka zaobljene radijusom r2.
- Dichtung guma 4 mm.
- Završno presvučen 3D folijom.
- Štok predviđen za "suvu montažu" na gotove podne površine.
- Spoj vertikala i horizontale štoka pod uglom od 45 stepeni.

PERVAJZ LAJSNE

- Širina 70 mm.
- Profil ravan ili zaobljen.
- Presek vertikalnih lajsni 70/16 mm.
- Presek horizontalnih lajsni 70/12 mm.
- Pero lajsne 30/4 mm.
- Radijusi na lajsnama r10, r4 kod zaobljenih deo elipse.
- Završna obrada 3D folija.



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.

OSTALE OPCIJE I DODACI ZA VRATA SA 3D FOLIJOM

- ✓ Veliki izbor šara (kanalura) na krilu
- ✓ Mogućnost izrade vrata i to kao: klizna, dvokrilna, klizno preklopna, sa staklom, ukrasnom mrežom...
- ✓ Nadsvetla sa staklom
- ✓ Klizni mehanizam i maska za isti
- ✓ Staklo 4 mm unutar krila obostrano fiksirano medijapan lajsnama
- ✓ Izbor peskiranih motiva stakala
- ✓ "Leptir" kao opcija za zaključavanje kupatilskih vrata
- ✓ Cilindar
- ✓ Padajući prag za posebne zahteve dihtovanja u donjoj zoni krila
- ✓ Ventilaciona rešetka

Vrata završno obložena 3D folijom su u ponudi sa stalnim i kataloškim izborom folije.

Izrađuju se isključivo po porudžbini i u potrebnim dimenzijama.

Vrata se montiraju na principu suve montaže što znači da se ugrađuju posle molersko-farbarskih i parketarskih radova.

Predviđeno je da se fiksiranje vrata unutar građevinskog otvora vrši drvenim kajlicama i pur penom.

Garantni rok 2 godine.



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.